Главное управление
МЧС России
по Республике Дагестан

ООО «Газпром
трансгаз Махачкала»

Соглашение
об осуществлении информационного обмена при решении задач предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций

г.Махачкала «10» июня 2014г.

Главное управление МЧС России по Республике Дагестан (далее - **Главное управление**), в лице **Казимагамедова Н.М.**, действующего на основании Положения о территориальном органе Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Республике Дагестан, утвержденного приказом МЧС России от 06.08.2008 № 372, с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Махачкала» (далее - **ООО «Газпром трансгаз Махачкала»**) **в лице Гусейнова К.Б,** действующего на основании «Устава», с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологий и защите информации», Положением о единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794, постановлением Правительства Российской Федерации от 24.03.1997 № 334 «О порядке сбора и обмена информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», а также приказами МЧС России от 7.07.1997 № 382 «О введении в действие Инструкции о сроках и формах предоставления информации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 8.07.2004 № 329 «Об утверждении критериев информации о чрезвычайных ситуациях», от 26.08.2009 № 496 «Об утверждении Положения о системе и порядке информационного обмена в рамках единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (зарегистрированным в Минюсте РФ 15.10.2009 № 15039), руководящими документами ООО «Газпром трансгаз Махачкала», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет соглашения

1.1 Предметом настоящего Соглашения является установление порядка информационного обмена между взаимодействующими Сторонами при решении задач предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в рамках функциональной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - РСЧС) в различных режимах её

функционирования, а также формирование базы информационных ресурсов в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (далее - ЧС), обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Республики Дагестан.

2. Организация информационного обмена

2.1. Систему информационного обмена образуют:

- субъекты информационного обмена, в роли которых выступают постоянно действующие органы управления и органы повседневного управления РСЧС на региональном, муниципальном и объектовом уровнях;
- информационно-телекоммуникационная инфраструктура РСЧС;
- совокупность информационных ресурсов в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

2.2. Информационный обмен между Сторонами осуществляется на региональном, муниципальном и объектовом уровнях РСЧС в различных режимах функционирования РСЧС (*повседневной деятельности, повышенной готовности и чрезвычайной ситуации).*

2.3. Стороны определяют организацию информационного обмена между Главным управлением и ООО «Газпром трансгаз Махачкала» функции по организации информационного обмена и взаимодействия при решении задач предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций возлагаются **на постоянно действующие органы управления:**

со стороны Главного управления ***МЧС России по Республике Дагестан -*** ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Республике Дагестан» *(г.Махачкала, ул.Ярагского, 124 «а»); по телефону 8(8722) 55-15-47, 67-32-42, по телефону-факсу 8(8722) 63-35-58 и по* e-mail – mchsporд@dinet.ru.

- со стороны **ООО «Газпром трансгаз Махачкала»** - Специальный отдел ООО «Газпром трансгаз Махачкала» (г. Махачкала, ул. О. Булача): по телефону (8-8722) 51-95-30, факсу (8-8722) 51-93-50 (в рабочее время), моб. 8 9034984444, *по* e-mail – Akai@dgp.gazprom.ru.

Информационный обмен оперативной, прогнозной и аналитической информацией организуется между органами повседневного управления:

со стороны Главного управления ***МЧС России по Республике Дагестан -*** ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Республике Дагестан» - *по телефону 8(8722) 55-15-47, 67-32-42, по телефону-факсу 8(8722) 63-35-58 и по* e-mail – mchsporд@dinet.ru.

- со стороны **ООО «Газпром трансгаз Махачкала»** Производственно-диспетчерская служба (далее – **ПДС**) ООО «Газпром трансгаз Махачкала»)- по телефонам (8-8722) 51-92-14, 67-52-99, телефонам-факсам (8-8722) 51-98-17, 67-57-99 (круглосуточно), ***по* e-mail –** disp@dgp.gazprom.ru.

2.4. Информационные ресурсы в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций подразделяются на оперативную и плановую информации.

К оперативной информации относятся сведения о прогнозируемых и (или) возникших происшествиях, чрезвычайных ситуациях природного, техногенного, биолого-социального характера и их последствиях, сведения о силах и средствах РСЧС постоянной готовности, привлекаемых для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также сведения о ведении аварийно-спасательных и других неотложных работ.

К плановой информации относятся сведения об административно-территориальных образованиях, об организациях и их деятельности, необходимые для заблаговременного планирования мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. В плановую информацию в обязательном порядке включаются данные о численности населения административно-территориальных образований и работников организаций, а также сведения о спланированных силах и средствах для решения задач предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

2.5. Перечень и критерии чрезвычайных ситуаций, других происшествий, нарушающих нормальную жизнедеятельность населения или функционирование объектов ООО «Газпром трансгаз Махачкала» информация о которых относится к оперативной и подлежит обмену между Главным управлением и ООО «Газпром трансгаз Махачкала» приведены в *Приложении №1* к настоящему Соглашению.

2.6. Информационный обмен плановой и оперативной информацией осуществляется на безвозмездной основе в соответствии с порядком информационного обмена *(Приложение № 2)* **между органами повседневного управления РСЧС соответствующего уровня:**

со стороны **Главного управления** *МЧС России по Республике Дагестан* - ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Республике Дагестан»,

со стороны ООО **«Газпром трансгаз Махачкала»** - ПДС и Специальный отдел.

2.7. Реквизиты для организации информационного взаимодействия приведены в *Приложении № 3*.

2.8. Регламент организации информационного обмена утверждают руководители органов повседневного управления.

2.9. Обмен оперативной информацией, при решении задач предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций между Сторонами осуществляется в режиме видеоконференцсвязи, при его отсутствии по всем доступным техническим средствам связи.

2.10. Главное управление открывает в Интернет сети информационный ресурс, содержащий нормативно-правовые документы по вопросам информационного взаимодействия с участниками РСЧС, обеспечивает его постоянную актуализацию и доступ к нему уполномоченных представителей ООО «Газпром трансгаз Махачкала».

2.11. Обмен информацией, отнесенной в соответствии с законодательством Российской Федерации к сведениям составляющую государственную тайну, осуществляется установленным порядком по закрытым каналам связи; отправка документов осуществляется спецсвязью, фельдъегерской связью или нарочно.

2.12. В целях планирования мероприятий при решении задач предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций обмен плановой информацией между осуществляется по официальному запросу заинтересованной Стороны, направленному уставленным порядком.

2.13. Для учета имеющейся плановой информации Главное управление и ООО «Газпром трансгаз Махачкала» могут формировать базы данных в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в своей сфере деятельности.

2.13. Базы данных в обязательном порядке включаются в каталог, который создается соответствующим органом взаимодействующей Стороны.

В каталоге отражается по каждой базе данных (массива информации) перечень информационных показателей, период их обновления, формат данных, а также используемые классификаторы (справочники).

ООО «Газпром трансгаз Махачкала» согласует каталог баз данных с Главным управлением.

Базы данных взаимодействующих Сторон ведутся с использованием автоматизированных информационных систем.

Для обмена информацией и организация доступа к базам данных Стороны используют цифровой канал связи.

Состав и порядок работы оборудования каналов передачи данных согласовываются соответствующими службами Сторон.

2.14. Пункт 2.13. реализуются в соответствии с федеральными и ведомственными целевыми программами при наличии финансирования и соответствующих соглашений на федеральном уровне и вступают в законную силу, с момента сдачи в эксплуатацию автоматизированной информационной системы для ведения баз данных, организованной между взаимодействующими Сторонами и соответствующего приказа ОАО «Газпром».

3. Обязательства и ответственность Сторон при реализации Соглашения

3.1. Стороны организуют совместные работы по:

- созданию и развитию совместных информационных систем (баз данных) по обмену информацией для решения задач предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе на объектах и организациях ООО «Газпром трансгаз Махачкала, являющихся потенциально опасными объектами;

- развитию и совершенствованию информационно-аналитического обеспечения участников Сторон;

- по проведению совместных учений, тренировок, совместных совещаний, семинаров по обмену опытом и консультации по вопросам, представляющим взаимный интерес.

3.2. Стороны обеспечивают достоверность и объективность передаваемой информации, в случае необходимости, оперативно вносят в нее поправки и уточнения, а также своевременно передают информацию в иные органы государственной власти в рамках задач, решаемых Сторонами.

3.3. В процессе передачи и приема информации Стороны обеспечивают меры по ее защите.

3.4. Информация, полученная в рамках настоящего соглашения, не может быть передана третьей стороне без письменного согласия компетентного органа, представившего эту информацию.

3.5. Ответственными за сбор, обработку и передачу оперативной и плановой информации являются органы повседневного управления.

3.6. Стороны обязуются:

3.6.1. Обеспечивать обмен плановой и оперативной информацией на безвозмездной основе:

<u>со стороны **ООО «Газпром трансгаз Махачкала»**:</u>

оперативной информации об угрозе или факте происшествия, чрезвычайной ситуации на объектах ООО «Газпром трансгаз Махачкала», основных параметрах чрезвычайной ситуации, о первоочередных мерах по защите населения и территорий, ведении аварийно-спасательных и других неотложных работ, о силах и средствах, задействованных для ее ликвидации.

плановой информации в виде базы данных о силах и средствах ООО «Газпром трансгаз Махачкала», планируемых к привлечению для своевременного планирования мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС, обеспечению пожарной безопасности и привлекаемых к ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

общие сведения базы данных, в части касающейся обмена информацией для решения задач предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на объектах ООО «Газпром трансгаз Махачкала» в согласованных Сторонами объемах, в том числе передача документов в электронном виде.

<u>со стороны **Главного управления**:</u>

оперативной информации об угрозе или факте чрезвычайной ситуации на объектах ООО «Газпром трансгаз Махачкала», вторичных факторах, оказывающих влияние на деятельность ООО «Газпром трансгаз Махачкала»; прогнозы возможного возникновения и развития чрезвычайных ситуаций;

плановой информации в виде базы данных ЦУКС ГУ МЧС России РД, с предоставлением информации о ее структуре и формате.

3.6.2. Обеспечивать конфиденциальность получаемой в рамках настоящего Соглашения информации, использовать ее только в служебных целях и несут ответственность за нарушение требований по защите информации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.6.3. Своевременно предупреждать заинтересованную Сторону о невозможности передачи или приема информационных данных в случае возникновения различных обстоятельств *(изменением организованной структуры адресов, проблем со связью и т.д.).*

3.6.4. Информировать друг друга о программно-технических и технологических решениях, представляющих взаимный интерес для Сторон.

3.6.5. Ежегодно в декабре месяце уточнять реквизиты (приложение № 3), контактные данные Сторон.

3.7. Настоящее Соглашение является основанием для заключения Соглашений об осуществлении информационного обмена при решении задач предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций между органами управления ООО «Газпром трансгаз Махачкала» и Главного управления на территории Республики Дагестан.

3.8. Обо всех случаях задержки или непредставлении информации по линии оперативных дежурных смен руководители взаимодействующих Сторон информируются письменно. По факту задержки, непредставления информации в рамках компетенции Сторон проводятся служебные разбирательства и принимаются соответствующие меры. О причинах задержки, не прохождения информации информируются все участники информационного обмена.

4. Заключительные положения

4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует неограниченный срок.

4.2. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению вносятся по взаимному согласию Сторон, оформляются в письменном виде и становятся неотъемлемыми частями Соглашения со дня их подписания Сторонами.

4.3.Все разногласия, связанные с действием Соглашения, решаются Сторонами путем переговоров.

4.4. Соглашение может быть расторгнуто по инициативе любой из Сторон после письменного предупреждения другой Стороной за 30 дней.

4.5. Соглашение или его часть прекращает свое действие по истечении 3 месяцев со дня письменного уведомления об этом одной из Сторон.

4.6. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру на каждую из сторон.

Адреса и подписи сторон:

367015, Республика Дагестан, *г. Махачкала, ул. М. Ярагского, 124 «а»*	*367030, Республика Дагестан,* *г. Махачкала, Степной поселок,* *ул. О. Булача*
Начальник Главного управления **МЧС России по Республике Дагестан**	**Генеральный директор** **ООО «Газпром трансгаз Махачкала»**
_____ **Н.М. Казимагамедов**	_____ **К.Б.Гусейнов**
«10» 06 2014 г.	«10» июня 2014 г.

Приложение № 2
к соглашению от «10» июля 2014 г.

Порядок информационного обмена между оперативными дежурными сменами ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по РД» и ООО «Газпром трансгаз Махачкала»

Содержание информации	Срочность представления	Формат передачи	Ответственный за предоставления	Периодичность уточнения
I. От ЦУКС ГУ МЧС России по РД в ООО «Газпром трансгаз Махачкала»				
Оперативная информация				
1. Об угрозе ЧС	немедленно	по телефону	ОДС ЦУКС ГУ МЧС России по РД	при возникновении немедленно
2. О факте ЧС	немедленно	по телефону	ОДС ЦУКС ГУ МЧС России по РД	при возникновении немедленно
3. Параметры ЧС	немедленно	текстовый документ	ОДС ЦУКС ГУ МЧС России по РД	при возникновении немедленно
4.Ежедневная информация, ежедневные сводки о чрезвычайных ситуациях на территории РФ (оперативная сводка о ЧС)	07:30-08:00 ежедневно	текстовый документ	ОДС ЦУКС ГУ МЧС России по РД	ежедневно
5. Экстренное предупреждение о возможных ЧС	немедленно	текстовый документ	ОДС ЦУКС ГУ МЧС России по РД	ежедневно
6. Прогноз оперативной обстановки.	07:30-08:00 ежедневно	текстовый документ	ОДС ЦУКС ГУ МЧС России по РД	ежедневно
Плановая информация				
1. Состав ОДС ЦУКС ГУ МЧС России по РД	Ежедневно 09:30-10:00	по телефону	ОДС ЦУКС ГУ МЧС России по РД	при изменении - состава

Содержание информации	Срочность представления	Формат передачи	Ответственный за предоставления	Периодичность уточнения
II. От ООО «Газпром трансгаз Махачкала» в ЦУКС ГУ МЧС России по РД				
Оперативная информация				
1. Об угрозе ЧС	немедленно	по телефону	Диспетчер (начальник смены) ПДС	при возникновении немедленно
2. О факте возникновения ЧС в сфере деятельности	немедленно	по телефону	Диспетчер (начальник смены) ПДС	при возникновении немедленно
3. Параметры ЧС	немедленно	по телефону	Диспетчер (начальник смены) ПДС	при возникновении немедленно
4.Ежедневная информация (оперативная сводка) о ЧС	07:30-08:00 ежедневно	по телефону	Диспетчер (начальник смены) ПДС	ежедневно
Плановая информация				
1 . Состав диспетчерской (дежурной) службы	Ежедневно 09:30-10:00	по телефону	Диспетчер (начальник смены) ПДС	при изменении состава немедленно
2. Состав сил и средств постоянной готовности	по запросу пользователя	текстовый документ	Специальный отдел	1 раз в год
3. Структура дежурной-диспетчерских служб	по запросу пользователя	текстовый документ	Специальный отдел	1 раз в год

Приложение № 3
к соглашению от «10» июня 2014 г.

Реквизиты
для организации информационного взаимодействия органов оперативного управления

Перечень сведений	Данные	Примечание
Наименование взаимодействующего органа	Главное управление министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Республике Дагестан	тел. коммутатор (8722) 67-32-44
Почтовый адрес	367015, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Ярагского, 124 «а»	
Дислокация	367015, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Ярагского, 124 «а»	1 этаж
Начальник ГУ МЧС России по РД	генерал-майор Казимагамедов Нариман Махмудович	приемная 8(8722) 67-32-43
Первый зам. начальника ГУ МЧС России по РД	полковник Халилов Олег Джабраилович	8(8722) 67-32-81
Заместитель начальника ГУ МЧС России по РД (по ГПС)	полковник внутренней службы Маммаев Мартин Бутаевич	8(8722) 55-15-75
Заместитель руководителя ГУ МЧС России по РД (по защите, мониторингу и предупреждению ЧС)	Мухтаров Магомед Камалудинович	8(8722) 55-15-84

Перечень сведений	Данные	Примечание
Заместитель руководителя ГУ МЧС России по РД по антикризисному управлению	Ильясов Гамзат Пахурдинович	8(8722) 67-32-45
Заместитель начальника ГУ МЧС России по РД (по анти - террористической деятельности)	полковник внутренней службы Магарамов Ражидин Балакардашевич	8(8722) 55-15-82
Заместитель начальника ГУ МЧС России по РД – начальник управления (главный государственный инспектор	полковник внутренней службы Супьянов Юсуп Джанбегович	8(8722) 67-41-13
Начальник управления гражданской защиты ГУ МЧС России по РД	подполковник Магомедов Магомед Зубаирович	8(8722) 55-15-84
Начальник отдела связи, оповещения и автоматизированных систем управления	майор внутренней службы Исаев Хирамагомед Магомедович	8(8722) 55-16-13
Начальник ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по РД»	майор внутренней службы Алиев Джабраил Явмутдинович	8(8722) 67-31-89
Оперативная дежурная смена ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по РД»	Оперативный дежурный ГУ МЧС России по РД	8(8722) 67-32-42
Заместитель начальника ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по РД»	Гасанов Расул Хирамагомедович	8(8722) 67-31-89
Заместитель начальника ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по РД» - начальника эксплуатационнно-технического отдела	Старший лейтенант внутренней службы Гаджиахмедов Фарид Гаджиахмедович	8(8722) 55-16-11
Начальник отдела мониторинга и прогнозирования ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по РД»	Ахмедов Магомед Магомедович	8903-424-78-47

Реквизиты
для организации информационного взаимодействия органов оперативного управления
ООО «Газпром трансгаз Махачкала»

Перечень сведений	Данные	Примечание
Наименование взаимодействующего органа	Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Махачкала» (далее - ООО «Газпром трансгаз Махачкала»)	
Почтовый адрес	367030, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. О. Булача	
Дислокация	367030, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. О. Булача	
Руководитель учреждения	Генеральный директор Гусейнов Керим Басирович	8(8722) 51-93-11, 67-96-18
Первый заместитель учреждения	Главный инженер Абакаров Мурад Калсынович	8(8722) 51-93-16, 62-36-51
Должностное лицо ответственное за организацию взаимодействия	Начальник специального отдела Атаев Акай Джамалутдинович	8(8722) 51-95-30 8 903 4984444
Руководитель постоянно действующего органа управления	Начальник специального отдела Атаев Акай Джамалутдинович	8(8722) 51-95-30 8 903 4984444
Руководитель органа повседневного управления	Начальник ПДС Арсланбеков Сиражутдин Арсланбекович	8(8722) 51-92-14, 51-92-15, 67-52-99
Оперативная дежурная служба	Производственно диспетчерская служба	8(8722) 51-92-14, 51-92-15, 67-52-99
Руководитель отдела связи	Начальник Управления связи Абдулганиев Джалил Османович	8(8722) 51-92-01

Утверждаю	Утверждаю
Начальник ФКУ «Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Республике Дагестан» майор внутренней службы	Заместитель генерального директора по производству ООО «Газпром трансгаз Махачкала»
_____Алиев Д.Я.	_____ Х.Д. Ханакаев
«10» _____ 2014 г.	«09» _____ 2014 г.

Регламент

организации информационного обмена между Федеральным казенным учреждением «Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Республике Дагестан» (**ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по РД»**) и Обществом с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Махачкала» (**ООО «Газпром трансгаз Махачкала»**).

1. Общие положения

Настоящий Регламент организации информационного обмена между ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по РД» и органами повседневного управления РСЧС (далее - Регламент) разработан в соответствии с приказом МЧС России от 26 августа 2009 г. № 496 «Об утверждении положения о системе сбора и порядка информационного обмена в рамках РСЧС» (зарегистрирован в Минюсте РФ 15 октября 2009 г. № 15039) в целях упорядочения процедуры обмена информацией об отклонениях от нормальных условий деятельности, наличии угрозы или факте возникновения ЧС.

Регламент предусматривает порядок формирования и передачи информации, содержащей сведения об угрозе или факте ЧС, составе сил и средств, привлекаемых к выполнению мероприятий по предотвращению угрозы или ликвидации последствий ЧС.

Информационный ресурс территориального уровня формируется на основе сведений, поступающих:

в ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по РД» - от единых дежурно-диспетчерский служб (ЕДДС) органов местного самоуправления, дежурно-диспетчерских служб (ДДС) организаций Республики Дагестан или других источников информации;

в ООО «Газпром трансгаз Махачкала» (Производственно-диспетчерская служба) – от Центрального производственно-диспетчерского департамента ОАО «Газпром», диспетчерских служб филиалов, от единых дежурно-диспетчерских служб (ЕДДС) органов местного самоуправления, дежурно-диспетчерских служб (ДДС) организаций Республики Дагестан, противопожарных служб субъекта или других источников информации.

2. Порядок информационного обмена

2.1 Порядок информационного обмена определяет вид, содержание, сроки и очередность (приоритет) представляемой информации (приложение).

2.2 Информация подразделяется на оперативную и плановую.

К оперативной информации относятся сведения об отклонениях от нормальных условий жизнедеятельности населения, функционирования отраслей экономики, отдельных объектов экономики, о прогнозируемых и (или) возникших ЧС, сведения о дежурных силах и средствах, привлекаемых для предупреждения и ликвидации ЧС, а также об их деятельности, направленной на предупреждение и ликвидацию ЧС.

К плановой информации относятся сведения, относящиеся к силам и средствам, необходимым для заблаговременного планирования мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС.

2.3. Уточнение оперативной обстановки осуществляется 2 раза в сутки (при ЧС – каждые 2 часа) оперативными дежурными сменами с использованием видеоконференцсвязи (по необходимости).

2.4. Алгоритм (инструкция) информационного взаимодействия определяет последовательность действий оперативных дежурных смен при уточнении обстановки и при реагировании на ЧС (приложение № 2).

3. Основные технические требования к организации связи и автоматизированному рабочему месту дежурного

3.1 Основной информационный обмен должен осуществляться в режиме видеоконференцсвязи, в случае его пропадания по всем доступным техническим средствам связи.

3.2 Скорость канала передачи данных до центра управления в кризисных ситуациях должна составлять не менее 1Мб/с.

Оконечным оборудованием для обеспечения видеоконференцсвязи (далее - ВКС) может быть кодек ВКС или ПЭВМ с программным обеспечением типа Polycom (или другим, но сопрягаемым с видеосерверами и кодеками ВКС Tandberg (Cisco)), веб камерой, микрофоном и колонками. Для вывода (отображения) информации помимо монитора может использоваться монитор, проектор, плазменная панель и.т.п.

3.3 Автоматизированное рабочее место участника совещания в режиме ВКС должно быть обеспечено телефонным аппаратом с возможностью выключения микрофона и громкой связью с выходом на телефонную сеть общего пользования. Применяется для резервирования ВКС при выходе из строя оборудования или канала передачи данных.

3.4 Еженедельно должны осуществляться проверки ВКС по *средам* с 9 часов 40 минут до 10 часов 00 минут.

3.5 Перед каждым совещанием в режиме ВКС должна осуществляться техническая проверка не позднее, чем за 30 минут. В ходе проверок осуществляется контроль за качеством видеоизображения и звука, при необходимости

осуществляются необходимые настройки.

3.6 В случае возникновения ЧС, происшествий, оперативных событий и при проведении тренировок ВКС организовывается немедленно.

4. Реквизиты органов оперативного управления

от ГУ МЧС России по РД:
Оперативно-дежурная смена (ОДС) ЦУКС:
тел. СОД (старший оперативный дежурный): 8(8722) 67-32-42, 55-15-47
тел./факс СОД: 8(7722) 63-35-58
адрес электронной почты: mchsporд@dinet.ru
ответственный представитель от ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по РД» - Алиев Джабраил Явмудинович, начальник ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по РД», тел. 8(8722) 67-31-89, 8(988) 293-84-13;

от ООО «Газпром трансгаз Махачкала»:
Производственно-диспетчерская служба (ПДС) ООО «Газпром трансгаз Махачкала»
тел.: 8(8722) 51-92-14, 67-57-99, 51-91-15
тел./факс: 51-98-17
адрес электронной почты: disp@dgp.gazprom.ru
ответственный представитель от ООО «Газпром трансгаз Махачкала»: (Арсланбеков Сиражутдин Арсланбекович, т. 8(8722) 51-93-14, 8(8722) 51-92-15, 8(8722) 67-52-99, начальник ПДС ООО «Газпром трансгаз Махачкала»).

5. Ответственность сторон

Обо всех случаях задержки, не представления информации по линии оперативных дежурных смен руководители органов повседневного управления информируются письменно. По факту задержки, не представления информации проводятся служебные разбирательства и принимаются меры дисциплинарного (или иного характера) воздействия. О причинах задержки, не прохождения информации информируются все участники информационного обмена.

Приложение: 1. Порядок информационного обмена
2. АЛГОРИТМ (инструкция) информационного взаимодействия

Заместитель начальника ЦУКС ГУМЧС России по РД	**Начальник ПДС ООО «Газпром трансгаз Махачкала»**
_____ **Р.Х. Гасанов.**	_____ **С.А. Арсланбеков**
«10» июня **2014 г.**	«09» июня **2014 г.**

Приложение № 1
к Регламенту

Порядок информационного обмена между оперативными дежурными сменами ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по РД» и ООО «Газпром трансгаз Махачкала»

Содержание информации	Срочность представления	Формат передачи	Ответственный за предоставления	Периодичность уточнения
I. От ЦУКС ГУ МЧС России по РД в ООО «Газпром трансгаз Махачкала»				
Оперативная информация				
1. Об угрозе ЧС	немедленно	по телефону	ОДС ЦУКС ГУ МЧС России по РД	при возникновении немедленно
2. О факте ЧС	немедленно	по телефону	ОДС ЦУКС ГУ МЧС России по РД	при возникновении немедленно
3. Параметры ЧС	немедленно	текстовый документ	ОДС ЦУКС ГУ МЧС России по РД	при возникновении немедленно
4.Ежедневная информация, ежедневные сводки о чрезвычайных ситуациях на территории РФ (оперативная сводка о ЧС)	07:30-08:00 ежедневно	текстовый документ	ОДС ЦУКС ГУ МЧС России по РД	ежедневно
5. Экстренное предупреждение о возможных ЧС	немедленно	текстовый документ	ОДС ЦУКС ГУ МЧС России по РД	ежедневно
6. Прогноз оперативной обстановки.	07:30-08:00 ежедневно	текстовый документ	ОДС ЦУКС ГУ МЧС России по РД	ежедневно
Плановая информация				
1. Состав ОДС ЦУКС ГУ МЧС России по РД	Ежедневно	по	ОДС ЦУКС ГУ МЧС	при изменении -

Содержание информации	Срочность представления	Формат передачи	Ответственный за предоставления	Периодичность уточнения
	09:30-10:00	телефону	России по РД	состава
II. От ООО «Газпром трансгаз Махачкала» в ЦУКС ГУ МЧС России по РД				
Оперативная информация				
1. Об угрозе ЧС	немедленно	по телефону	Диспетчер (начальник смены) ПДС	при возникновении немедленно
2. О факте возникновения ЧС в сфере деятельности	немедленно	по телефону	Диспетчер (начальник смены) ПДС	при возникновении немедленно
3. Параметры ЧС	немедленно	по телефону	Диспетчер (начальник смены) ПДС	при возникновении немедленно
4.Ежедневная информация (оперативная сводка) о ЧС	07:30-08:00 ежедневно	по телефону	Диспетчер (начальник смены) ПДС	ежедневно
Плановая информация				
1 . Состав диспетчерской (дежурной) службы	Ежедневно 09:30-10:00	по телефону	Диспетчер (начальник смены) ПДС	при изменении состава немедленно
2. Состав сил и средств постоянной готовности	по запросу пользователя	текстовый документ	Специальный отдел	1 раз в год
3. Структура дежурной-диспетчерских служб	по запросу пользователя	текстовый документ	Специальный отдел	1 раз в год

Приложение № 2
к Регламенту

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Центра управления в кризисных ситуациях
Главного управления МЧС России по Республике Дагестан

майор внутренней службы Д.Я. Алиев

«10» 06 2014 г.

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель генерального директора ООО «Газпром трансгаз Махачкала»

Х.Д. Ханакаев

«09» 06 2014 г.

АЛГОРИТМ (инструкция)
информационного взаимодействия ОДС ЦУКС ГУ МЧС России по РД и дежурным ООО «Газпром трансгаз Махачкала»

ОДС ЦУКС ГУ МЧС России по РД			Выполняемые мероприятия		ПДС ООО «Газпром трансгаз Махачкала»		
Ответственный за выполнение	Время выполнения		ОДС ЦУКС ГУ МЧС России по РД	ПДС ООО «Газпром трансгаз Махачкала»	Ответственный за выполнение	Время выполнения	
	Астроном.	Оперативн.				Астроном.	Оперативн.
I. В режиме повседневной деятельности (вне угрозы возникновения ЧС)							
АРМ №5	08.30	08.30	отправка справки по оперативной обстановке и оперативного прогноза на территории Республики Дагестан до дежурного ООО «Газпром трансгаз Махачкала»	сбор, обработка, уточнение оперативной и текущей информации в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций техногенного характеров на объектах находящихся в ведении ООО «Газпром трансгаз Махачкала»	Диспетчер	круглосуточно	круглосуточно
АРМ №16	09.30	09.30	техническая проверка каналов связи	техническая проверка каналов связи	Диспетчер	09.30	09.30
Старший оперативный дежурный	09.40-10.00	09.40-10.00	уточнение оперативной обстановки за прошедшие сутки (ВКС) на территории Республики Дагестан	уточнение оперативной обстановки за прошедшие сутки (ВКС) на объектах ООО «Газпром трансгаз Махачкала»	Диспетчер	09.40-10.00	09.40-10.00
АРМ №16	при необходимости, в течение дня	при необходимости, в течение дня	техническая проверка каналов связи	техническая проверка каналов связи	Диспетчер	при необходимости, в течение дня	при необходимости, в течение дня
Старший оперативный дежурный	при необходимости, в течение дня	при необходимости, в течение дня	уточнение оперативной обстановки заступающей смены, доведение прогноза на предстоящие сутки на территории Республики Дагестан	уточнение оперативной обстановки заступающей смены, доведение прогноза на предстоящие сутки на объектах ООО «Газпром трансгаз Махачкала»	Диспетчер	при необходимости, в течение дня	при необходимости, в течение дня
				передача справочной информации по объектам ООО «Газпром трансгаз Махачкала»	Диспетчер	по запросу	по запросу

ОДС ЦУКС ГУ МЧС России по РД			Выполняемые мероприятия		ПДС ООО «Газпром трансгаз Махачкала»		
Ответственный за выполнение	Время выполнения		ОДС ЦУКС ГУ МЧС России по РД	ПДС ООО «Газпром трансгаз Махачкала»	Ответственный за выполнение	Время выполнения	
	Астроном.	Оперативн.				Астроном.	Оперативн.
АРМ №6	в течение дня	в течение дня	уточнение (корректировка) информационных ресурсов (в т.ч. уточнение информации при проведении тренировок в системе РСЧС)				
II. В режиме угрозы возникновения ЧС (отклонение от нормальных условий деятельности)							
Старший оперативный дежурный		По мере поступления данных	получение информации об угрозе ЧС	получение информации об угрозе ЧС	Диспетчер		по мере поступления данных
Оперативный дежурный по взаимодействию АРМ №13		Немедленно	доведение информации об отклонении от нормальных условий деятельности до дежурного ООО «Газпром трансгаз Махачкала» по электронной почте (телефону)	доведение информации об отклонении от нормальных условий деятельности до ОДС ЦУКС ГУ МЧС России по РД (по электронной почте)	Диспетчер		через 20 минут, после получения данных
Старший оперативный дежурный		При изменении данных	уточнение обстановки				
Старший оперативный дежурный		В ходе развития обстановки	уточнение баз данных, подготовка предложений для принятия решений по выполнению совместных мероприятий, доклад руководству	уточнение обстановки, баз данных, подготовка предложений для принятия решений по выполнению совместных мероприятий, доклад руководству	Диспетчер		по мере поступления информации
АРМ №16		По мере поступления информации	установление ВКС (по мере необходимости)	установление ВКС (по мере необходимости)	Диспетчер		по мере необходимости
АРМ №2		По мере необходимости	вызов представителей ООО «Газпром трансгаз Махачкала» в рабочую группу	доведение до руководства информации по вызову представителей	Диспетчер		по мере необходимости
III. В режиме ликвидации ЧС							
Старший оперативный дежурный		Ч + 0.05	регистрация полученной информации	регистрация полученной информации	Диспетчер		Ч + 0.05
Старший оперативный дежурный		Ч + 0.10	доведение полученной информации о ЧС до личного состава ОДС. Доведение информации о факте и параметрах ЧС на объектах до дежурного ООО «Газпром трансгаз Махачкала» по электронной почте	классификация информации по ЧС в соответствии с нормативными правовыми актами ООО «Газпром трансгаз Махачкала» в качестве оперативной	Специальный отдел		Ч + 0.10
Старший оперативный дежурный		Ч + 0.10	подготовка сообщения о сборе ОШ, рабочей группы Доведение информации до дежурного ООО «Газпром трансгаз Махачкала» о вызове ООО «Газпром трансгаз Махачкала» посредством	уточнение обстановки на месте ЧС. Доведение информации о вызове представителя ООО «Газпром трансгаз Махачкала»	Специальный отдел		Ч + 0.10

ОДС ЦУКС ГУ МЧС России по РД			Выполняемые мероприятия		ПДС ООО «Газпром трансгаз Махачкала»		
Ответственный за выполнение	Время выполнения		ОДС ЦУКС ГУ МЧС России по РД	ПДС ООО «Газпром трансгаз Махачкала»	Ответственный за выполнение	Время выполнения	
	Астроном.	Оперативн.				Астроном.	Оперативн.
			электронной почте (телефону)				
				уточнение информации из других источников (МЧС России, ФОИВ, СМИ)	Диспетчер		Ч + 0.10
Оперативный дежурный по взаимодействию АРМ №13		Ч + 0.20	доведение информации о ЧС до должностных лиц Главного управления МЧС России и ЦУКС ГУ МЧС России по РД	доведение информации о ЧС до: руководства ООО «Газпром трансгаз Махачкала»; ЦУКС ГУ МЧС России по РД;	Диспетчер		Ч + 0.20
Оперативный дежурный		Ч + 0.20	оповещение личного состава ОШ Главного управления МЧС России с использованием аппаратуры (АСО-16)	доведение информации о ЧС: указать должностных лиц ОШ ТО ФОИВ	Диспетчер		Ч + 0.20
АРМ №16		Ч + 0.20	организация конференции с ООО «Газпром трансгаз Махачкала» (ВКС, аудиорежим)	участие в ВКС	Диспетчер		Ч + 0.20
Оперативный дежурный по взаимодействию АРМ №13		Ч + 0.30	установление взаимодействия с заинтересованными ООО «Газпром трансгаз Махачкала» и организациями	по указанию руководителя ООО «Газпром трансгаз Махачкала» оповестить руководителей структурных подразделений, а также довести информацию о времени и месте сбора	Диспетчер		Ч + 0.30
Оперативный дежурный по взаимодействию АРМ №13		Ч + 0.30	доклад руководству ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по РД» об организации взаимодействия с ООО «Газпром трансгаз Махачкала»	по указанию СОД оповестить должностных лиц ООО «Газпром трансгаз Махачкала»	Диспетчер		Ч + 0.30
АРМ №2			доведение информации о мероприятиях по ликвидации ЧС на объектах до дежурного ООО «Газпром трансгаз Махачкала» по электронной почте (телефону)	организация взаимодействия с управлением	Диспетчер		Ч + 0.30
Старший оперативный дежурный		Ч + 0.40	подготовка первичного комплекта документов по ЧС	подготовка справки-доклада о ЧС по состоянию на 08.00; 14.00; 20.00 (по электронной почте)	Специальный отдел		
		Ч +	уточнение обстановки в ходе ликвидации ЧС на территории Республики Дагестан	уточнение обстановки в ходе ликвидации ЧС на объектах подведомственных ООО «Газпром трансгаз Махачкала»	Диспетчер		Ч +

Приложение № 1
к соглашению от «10» июня 2014 г.

Критерии оперативной информации

Наименование источника ЧС	Критерии отнесения к ЧС
1.Чрезвычайные техногенные ситуации 1.1 Транспортные аварии (катастрофы)	
А. Общие критерии	
	1.Число погибших – 2 чел и более. Число госпитализированных – 4 чел. и более. 2.Прямой материальный ущерб: гражданам – 100 МРОТ; предприятиям, учреждениям и организациям (далее по тексту – организации) – 500 МРОТ.
Б. Критерии, учитывающие особенности источника ЧС	
1.1.1-1.1.2 Крушения и аварии грузовых и пассажирских поездов и поездов метрополитена	1. Любой факт крушения поездов. 2.Повреждения вагонов, перевозящих опасные грузы, в результате которых пострадали люди. 3. Перерывы в движении: на главных путях железнодорожных магистралей – 6 ч. и более; на метрополитене – 30 мин. и более.
1.1.3–1.1.4 Кораблекрушения, аварии, повреждения грузовых, пассажирских судов, судов атомного флота, маломерных судов и судов флота рыбной промышленности, повреждения судами береговых, гидротехнических и других объектов.	1. Аварийный разлив нефти и нефтепродуктов в водные объекты в объеме 1 т и более. 2.Аварийное попадание в водоемы жидких и сыпучих токсичных веществ с превышением ПДК в 5 и более раз**. 3. Затопление, выбрасывание на берег судов в результате шторма (урагана, цунами), посадка судов на мель – любой факт аварии (катастрофы).

Наименование источника ЧС	Критерии отнесения к ЧС
	4.Столкновение, опрокидывание, затопление, выбрасывание на берег, посадка на мель маломерных судов с гибелью 5 и более человек или пострадавших 10 и более человек. 5. Аварии на маломерных судах, перевозящих опасные грузы.
1.1.7 Аварии (катастрофы) на автодорогах (крупные дорожно-транспортные аварии и катастрофы)	1. Аварии на автомобильном транспорте, перевозящем опасные грузы – любой факт аварии. 2. Повреждение 10 и более автотранспортных единиц. 3. Прекращение движения на данном участке на 12 часов вследствие ДТП – решение об отнесении ДТП к ЧС принимается комиссиями по чрезвычайным ситуациям органов исполнительной власти субъектов РФ или органов местного самоуправления в зависимости от местных условий. 4. ДТП * с тяжкими последствиями (погибли 5 и более человек или пострадали 10 и более человек)
1.1.8 Транспортные катастрофы и аварии на мостах, переправах, в тоннелях, горных выработках, на железнодорожных переездах	1. Любой факт крушения поездов. 2. Повреждение ж.д. вагонов, перевозящих опасные грузы, в результате которых пострадали люди. 3. Перерывы в движении: на главных путях железнодорожных магистралей – 6 ч. и более; на метрополитене – 30 мин. и более. 4. Аварийный разлив нефти и нефтепродуктов в водные объекты в объеме 5 т и более. 5. Аварийное попадание в водоемы жидких и сыпучих токсичных веществ с превышением ПДК в 5 и более раз. 6. Аварии на автомобильном транспорте, перевозящем опасные грузы в населенном пункте – любой факт аварии. 7. Прекращение движения на данном участке автодорог на 12 часов вследствие ДТП.

Наименование источника ЧС	Критерии отнесения к ЧС
	8. ДТП с тяжкими последствиями (погибли 5 и более человек или пострадали 10 и более человек). 9. Повреждено 10 и более автотранспортных единиц.
1.1.9 Аварии на магистральных газо-, нефте-, продуктопроводах.	Любой факт разрыва.
1.1.10 Аварии на внутрипромысловых нефтепроводах.	Аварийный выброс нефти в объеме 20 т и более, а в местах пересечения водных преград и при попадании в водные объекты 5 т и более.
1.2 Аварии с выбросом и (или) сбросом (угрозой) выброса и (или) сброса аварийно-химических опасных веществ (АХОВ)	
А. **Общие критерии**	
1.2.1 Аварии с выбросом и (или) сбросом (угрозой выброса и (или) сброса) АХОВ при их производстве, переработке или хранении (захоронении)	1. О факте пролива на грунт токсичных веществ сообщается как о ЧС по решению органа управления по делам ГО и ЧС. Превышение ПДК (ПДУ) в пределах санитарно-защитной зоны, по которому аварию относят к источнику происшедшей ЧС, устанавливается органами управления по делам ГО и ЧС с учетом местных условий. 2. Распространение загрязнения за санитарно-защитную зону с превышением ПДК (ПДУ) в 5 раз и более.
1.2.2. Образование и распространение АХОВ в процессе химических реакций, начинавшихся в результате аварии.	
Б. Критерии, учитывающие особенности источника ЧС	
1.2.3 Аварии на транспорте с выбросом и (или) сбросом (угрозой выброса и (или) сброса) АХОВ	Любой факт выброса токсических веществ.
1.2.4 Аварии с боевыми отравляющими веществами	Любой факт аварии.
1.2.5 Обнаружение (утрата) источников АХОВ	1. Обнаружение (разливы) ртути – превышение ПДК: в 50 раз и более, или 30-49 раз в течение 8 часов, или в 20-29 раз в течение 2 суток. 2. Решение об отнесении факта обнаружения факта обнаружения (утраты) источника АХОВ к ЧС принимается органами управления по делам ГО и ЧС (в случае, если не достигнуты вышеприведенные

Наименование источника ЧС	Критерии отнесения к ЧС
	значения общих критериев).
1.2.6 Выбросы метана, углекислого газа и других опасных химических веществ**	Решение об отнесении факта выброса к ЧС принимается органами управления по делам ГО и ЧС (в случае, если не достигнуты вышеприведенные значения общих критериев).
1.2.7 Выбросы на нефтяных и газовых месторождениях нефти и газа (открытые фонтаны нефти и газа)	Решение об отнесении факта выброса к ЧС принимается органами управления по делам ГО и ЧС (в случае, если не достигнуты вышеприведенные значения общих критериев).
1.2.8 Аварии с разливом нефти и нефтепродуктов*	Аварийный выброс нефти в объеме 20 т и более, а при попадании в водные объекты 5 т и более.
* За исключением мест, где нормативные документы допускают большую концентрацию загрязняющих веществ. ** Для отраслей ТЭК «Внезапные выбросы метана, углекислого газа и других опасных химических веществ»	
1.3 Аварии с выбросом и (или) сбросом (угрозой выброса, сброса) радиоактивных веществ (РВ)	
А. Общие критерии	
1. Третий (серьезный) инцидент и более высокие уровни событий (аварий) по международной шкале ядерных событий (ИНЕС) на АЭС или иных ядерных установках. 2. Распространение загрязнения на санитарно-защитную зону с превышением ПДК (ПДУ) в 5 и более раз. 3. Максимальное разовое превышение ПДК в поверхностных и морских водах (вне зон хронического загрязнения) в 100 и боле раз. 4. Превышение ПДУ при загрязнении почв (грунтов) в 100 раз и более на площади 100 га и более. 5. Уровни (дозы) облучения населения при радиационных авариях или обнаружении радиоактивного загрязнения , требующие вмешательства (осуществления зашитых мероприятий), установленные «Нормами радиационной безопасности (НРБ-99)» (табл. 6.1.- 6.3) 6. При выполнении условий: измеренная мощность дозы гамма-излучения от переносных, передвижных, стационарных аппаратов с радиационными источниками – более 20 мкГр/ч на расстоянии 1 м; измеренная мощность дозы гамма-излучения у поверхности блока радиоизотопного прибора – более 10 мкГр/ч, а на расстоянии 1 м от поверхности блока более 3 мкГр/ч – решение об отнесении аварии к ЧС принимается органами управления по	

Наименование источника ЧС	Критерии отнесения к ЧС
делам ГО и ЧС с учетом местных условий. 7. Число погибших – 2 чел. и более Число госпитализированных – 4 чел. и более 8. Прямой материальный ущерб: гражданам – 100 МРОТ; организации – 500 МРОТ	
Б. Критерии, учитывающие особенности источника ЧС	
1.3.7 Обнаружение (утрата) источников ионизирующего излучения	Любой факт утери, хищения или обнаружения источников, ионизирующих излучение
1.3.8 Обрушение хранилищ, корпусных конструкций транспортных и транспортабельных ядерных установок	Любой факт обрушения
1.3.9 Аварии в пунктах хранения радиоактивных отходов (РАО)	Измеренная мощность дозы гамма-излучения на границе ограждения пункта хранения РАО – более 5 мкГр/ч. Измеренная мощность дозы гамма-излучения от контейнера с РАО на удалении 1 м – более 100 мкГр/ч.
1.3.10 Аварии в хранилищах (контейнерах) отработавшего ядерного топлива (ОЯТ)	Измеренная мощность дозы гамма-излучения на границе ограждения пункта хранения ОЯТ – более 5 мкГр/ч. Измеренная мощность дозы гамма-излучения от контейнера с ОЯТ – более 100 мкГр/ч.
1.4 Аварии с выбросом и (или) сбросом (угрозой выброса и (или) сброса) патогенных для человека микроорганизмов.	
А. Общие критерии	
1.4.1 Аварии с выбросом и (или) сбросом (угрозой выброса и (или) сброса) сбросом патогенных для человека микроорганизмов на предприятиях и в научно-исследовательских учреждениях (лабораториях)	1. Любой факт выброса (сброса) токсических веществ. 2. Любой факт выброса (сброса) веществ, содержащих возбудитель инфекционных заболеваний людей I и II групп патогенности и опасных заболеваний животных. Вопрос об отнесении к ЧС факта выброса (сброса) веществ, содержащих компоненты, опасные для растений, решается органами управления по делам ГО и ЧС по согласованию с территориальными органами Министерства природных ресурсов Российской Федерации

Наименование источника ЧС	Критерии отнесения к ЧС
Б. Критерии, учитывающие особенности источника ЧС	
1.4.2 Аварии на транспорте с выбросом и (или) сбросом (угрозой) выброса (сброса) патогенных для человека микроорганизмов	Любой факт выброса (сброса) патогенных для человека микроорганизмов
1.4.3. Обнаружение (утрата) патогенных для человека микроорганизмов	Любой факт утраты (обнаружения) патогенных для человека микроорганизмов
1.5 Внезапное обрушение зданий, сооружений, пород	
	1. Число погибших – 2 чел. и более Число госпитализированных – 4 чел. и более 2. Прямой материальный ущерб: гражданам - 100 МРОТ; организации - 500 МРОТ
1.6 Аварии на электроэнергетических системах	
А. Общие критерии	
	1. Число погибших – 2 чел. и более Число госпитализированных – 4 чел. и более 2. Прямой материальный ущерб: гражданам - 100 МРОТ; организации - 500 МРОТ
Б. Критерии, учитывающие особенности источника ЧС	
1.6.1 Аварии на автономных электростанциях с долговременным перерывом электроснабжения потребителей и населения.	Аварийное отключение систем жизнеобеспечения в жилых кварталах на 1 сутки и более
1.6.2 Аварии на электроэнергетических системах (сетях) с долговременным перерывом электроснабжения основных потребителей и населения.	Аварийное отключение систем жизнеобеспечения в жилых кварталах на 1 сутки и более
1.6.3 Выход из строя транспортных электрических	Решение об отнесении к ЧС перерывов в движении принимается

Наименование источника ЧС	Критерии отнесения к ЧС
контактных сетей	органами управления по делам ГО и ЧС в зависимости от возможностей использования обходных путей и других местных условий.
1.7 Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения	
А.Общие критерии	
	1. Аварийное отключение систем жизнеобеспечения населения в жилых кварталах на 1 сутки и более 2. Число погибших – 2 чел. и более Число госпитализированных – 4 чел. и более 3. Прямой материальный ущерб: гражданам - 100 МРОТ.
1.8 Аварии на очистных сооружениях	
А.Общие критерии	1. Число погибших – 2 чел. и более Число госпитализированных – 4 чел. и более 2. Прямой материальный ущерб: гражданам - 100 МРОТ; организации - 500 МРОТ. 3. Решение об отнесении аварии к ЧС принимается органами управления (если не достигнуты значения общих критериев).
1.9 Гидродинамические аварии	
А.Общие критерии	1. Число погибших – 2 чел. и более. Число госпитализированных – 4 чел. и более. 2. Прямой материальный ущерб: гражданам - 100 МРОТ; организации - 500 МРОТ. 3. Решение об отнесении аварии к ЧС принимается органами управления по делам ГО и ЧС (если не достигнуты значения общих критериев).

Наименование источника ЧС	Критерии отнесения к ЧС
2. Природные чрезвычайные ситуации **2.1 Опасные геофизические явления**	
А. Общие критерии	
2.1.1 Извержения вулканов	1. Число погибших – 2 чел. и более Число госпитализированных – 4 чел. и более 2. Прямой материальный ущерб: гражданам - 100 МРОТ; организации - 500 МРОТ
Б. Критерии, учитывающие особенности источника ЧС	
2.1.2 Землетрясения	Землетрясение – 5 баллов и более
2.2 Опасные геологические явления	
А. Общие критерии	
2.2.1 Оползни, обвалы, осыпи	1. Число погибших – 2 чел. и более. Число госпитализированных – 4 чел. и более. 2. Прямой материальный ущерб: гражданам - 100 МРОТ; организации - 500 МРОТ. 3. Разрушение почвенного покрова на площади – 10 га и более. 4.Гибель посевов с/х культур или природной растительности единовременно на площади – 100 га и более.
2.2.2 Карстовая просадка (провал) земной поверхности, просадка лессовых пород	1. Число погибших – 2 чел. и более. Число госпитализированных – 4 чел. и более. 2. Прямой материальный ущерб: гражданам - 100 МРОТ; организации - 500 МРОТ. 3. Разрушение почвенного покрова на площади – 10 га и более. 4.Гибель посевов с/х культур или природной растительности

Наименование источника ЧС	Критерии отнесения к ЧС
	единовременно на площади – 100 га и более.
2.2.3 Абразия	1. Число погибших – 2 чел. и более. Число госпитализированных – 4 чел. и более. 2. Прямой материальный ущерб: гражданам - 100 МРОТ; организации - 500 МРОТ 3. Разрушение почвенного покрова на площади – 10 га и более. 4.Гибель посевов с/х культур или природной растительности единовременно на площади – 100 га и более.
2.2.4 Эрозия, склоновые смывы	1. Число погибших – 2 чел. и более. Число госпитализированных – 4 чел. и более. 2. Прямой материальный ущерб: гражданам - 100 МРОТ; организации - 500 МРОТ. 3. Разрушение почвенного покрова на площади – 10 га и более. 4.Гибель посевов с/х культур или природной растительности единовременно на площади – 100 га и более.
2.2.5 Курумы	1. Число погибших – 2 чел. и более. Число госпитализированных – 4 чел. и более. 2. Прямой материальный ущерб: гражданам - 100 МРОТ; организации - 500 МРОТ. 3. Разрушение почвенного покрова на площади – 10 га и более. 4.Гибель посевов с/х культур или природной растительности единовременно на площади – 100 га и более.
2.3 Опасные метеорологические явления	
А. Общие критерии	
	1. Число погибших – 2 чел. и более.

Наименование источника ЧС	Критерии отнесения к ЧС
	Число госпитализированных – 4 чел. и более. 2. Прямой материальный ущерб: гражданам - 100 МРОТ; организации - 500 МРОТ. 3.Гибель посевов с/х культур или природной растительности единовременно на площади – 100 га и более.
Б. Критерии, учитывающие особенности источника ЧС	
2.3.1 Сильный ветер, в т.ч. шквал, смерч	Скорость ветра (включая порывы) - 25 м/сек и более; на побережье морей и в горных районах – 35 м/сек и более
2.3.2 Очень сильный дождь (мокрый снег, дождь со снегом)	Количество осадков – 50 мм и более за 12 ч и менее; в селеопасных районах – 30 мм и более за 12 ч и менее
2.3.3. Сильный ливень (очень сильный ливневый дождь)	Количество осадков 30 мм и более за 1 ч и менее
2.3.4 Продолжительные сильные дожди	Количество осадков 100 мм и более за период 12 ч, но менее 48 ч.
2.3.5 Очень сильный снег	Количество осадков не менее 20 мм за период не более 12 ч.
2.3.6 Крупный град	Диаметр градин – 20 мм и более
2.3.7 Сильная метель	Общая или низовая метель при средней скорости ветра 15 м/сек и более и видимости менее 500 м.
2.3.8 Сильная пыльная (песчаная) буря	Решение об отнесении явления к ЧС принимается органами управления по делам ГО и ЧС на основании данных территориальных органов.
2.3.9 Сильное гололедно-изморозевое отложение на проводах	Диаметр отложения на проводах гололедного станка 20 мм и более для гололеда; для сложного отложения и налипания мокрого снега – 35 мм и более.
2.3.10 Сильный туман	Видимость 50 м и менее
2.3.11 Сильный мороз	В период ноябрь - март минимальная температура воздуха: -35°С и ниже - в Волгоградской области; -33°С и ниже - в Астраханской и Ростовской областях (исключая

Наименование источника ЧС	Критерии отнесения к ЧС
	Приазовье Ростовской области), в Республике Калмыкия; -30°С и ниже - в Приазовье Ростовской области; -28°С и ниже - в Краснодарском крае (исключая Черноморское побережье), в Республике Адыгея; -20°С и ниже - на Анапо-Туапсинском участке Черноморского побережья и в н.п. Красная Поляна; -12°С и ниже - в районе г. Сочи Краснодарского края (исключая п. Красная Поляна).
2.3.12 Сильная жара	Решение об отнесении явления к ЧС принимается органами управления по делам ГО и ЧС на основании данных территориальных органов В период май - август максимальная температура воздуха: +42°С и выше - в Республике Калмыкия; +40°С и выше - в Астраханской, Волгоградской, и Ростовской областях; +39°С и выше - в республике Адыгея и Краснодарском крае (исключая черноморское побережье); +37°С и выше — на Анапо-Туапсинском участке Черноморского побережья; +36°С и выше - в районе г.Сочи Краснодарского края.
2.3.13 Заморозки	Решение об отнесении явления к ЧС принимается органами управления по делам ГО и ЧС на основании данных, представляемых территориальными органами управления сельским хозяйством. Понижение температуры воздуха и/или на поверхности почвы (травостоя) до значений ниже 0°С после перехода среднесуточной температуры воздуха через 15°С весной и до перехода через 15°С осенью. В годы с ранним возобновлением вегетации - при понижении температуры воздуха и на почве (травостоя) до значений ниже -3°С

Наименование источника ЧС	Критерии отнесения к ЧС
	после перехода среднесуточной температуры воздуха через 5°С, приводящие к повреждению, а также к частичной или полной гибели сельскохозяйственных и плодовых культур. Экстренная информация о заморозках как опасных явлениях передается после перехода средней суточной температуры через 10°С весной и до перехода ее через 10°С осенью.
2.3.14 Засуха	Решение об отнесении явления к ЧС принимается органами управления по делам ГО и ЧС на основании данных, представляемых территориальными органами управления сельским хозяйством. Засуха атмосферная в репродуктивный период развития основных сельскохозяйственных культур (зерновых, колосковых, кукурузы, подсолнечника), отсутствие эффективных осадков (более 5 мм в сутки) за период не менее 30 дней подряд при максимальной температуре воздуха +30°С и выше. В отдельные дни (не более 25% продолжительности периода) допускается наличие максимальных температур воздуха ниже указанных пределов. Засуха почвенная в репродуктивный период развития сельскохозяйственных культур за период не менее 30 дней подряд запасы продуктивной влаги в слое почвы 0-20 см составляют не более 10 мм, в слое почвы 0-100 см - 50 мм и менее.
2.3.15 Сход снежных лавин	Решение об отнесении явления к ЧС принимается органами управления по делам ГО и ЧС на основании данных территориальных органов. Лавиноопасно - сход лавин, затрудняющий и ограничивающий хозяйственную деятельность. Лавины не выходят за границы своего обычного распространения. Возможно перекрытие лавинными отложениями транспортных магистралей,

Наименование источника ЧС	Критерии отнесения к ЧС
	прилегающих к лавинным склонам. Исключительная лавиноопасность - сход крупных лавин, наносящий значительный ущерб хозяйственным объектам или создающий опасность населенным пунктам.
2.4 Морские опасные гидрометеорологические явления	
А. Общие критерии	1. Число погибших – 2 чел. и более. Число госпитализированных – 4 чел. и более. 2. Прямой материальный ущерб: гражданам - 100 МРОТ; организации - 500 МРОТ.
Б. Критерии, учитывающие особенности источника ЧС	
2.4.1 Цунами, тропические циклоны (тайфуны), сильное волнение (5 баллов и более), сильный тягун в морских портах	Решение об отнесении явления к ЧС принимается органами управления по делам ГО и ЧС на основании данных территориальных органов.
2.4.2 Обледенение судов	Быстрое и очень быстрое обледенение судов (0,7 см/ч и более).
2.4.3 Сгонно-нагонные явления	Решение об отнесении явления к ЧС принимается органами управления по делам ГО и ЧС на основании данных территориальных органов.
2.4.4 Раннее появление льда, интенсивный дрейф льда, сжатие льда, сильный туман на море, непроходимый, труднопроходимый лед, навалы льда на берега и морские гидротехнические сооружения.	Решение об отнесении явления к ЧС принимается органами управления по делам ГО и ЧС на основании данных территориальных органов.
2.4.5 Отрыв прибрежных льдин	Любой отрыв льдин с людьми
2.4.6 Сильный туман на море	Видимость при тумане не более 100м за период не менее 3ч.
2.5 Опасные гидрологические явления	
А. Общие критерии	1. Число погибших – 2 чел. и более. Число госпитализированных – 4 чел. и более.

Наименование источника ЧС	Критерии отнесения к ЧС
	2. Прямой материальный ущерб: гражданам - 100 МРОТ; организации - 500 МРОТ. 3.Гибель посевов с/х культур или природной растительности единовременно на площади – 100 га и более.
Б. Критерии, учитывающие особенности источника ЧС	
2.5.1 Высокие уровни воды (половодье, зажор, затор, дождевой паводок), сель	Решение об отнесении явления к ЧС принимается органами управления по делам ГО и ЧС на основании данных территориальных органов. Ежегодный подъем уровня воды в реках, вызываемый таянием снега и льда до отметок обеспеченностью наивысших уровней менее 10%. Скопление масс шуги и внутриводного льда в период весеннего ледохода и в начале ледостава, создающие стеснение русла на отдельном участке реки и вызывающее подъем уровня воды до отметок обеспеченностью наивысших уровней менее 10%. Скопление льда во время ледохода и в начале ледостава, создающее стеснение русла на отдельном участке реки и вызывающее подъем уровня воды до отметок обеспеченностью наивысших уровней воды менее 10%. Быстрый подъем уровня воды, возникающий нерегулярно от сильных дождей и кратковременного снеготаяния до отметок обеспеченностью наивысших уровней менее 10%. Паводок в бассейнах небольших горных рек и сухих логов с очень большим (до 75%) содержанием минеральных частиц и обломков горных пород, угрожающий населенным пунктам, спортивным и санаторно-курортным комплексам, железным и автомобильным дорогам, рудникам, ЛЭП и другим хозяйственным объектам.

Наименование источника ЧС	Критерии отнесения к ЧС
2.5.2 Низкие уровни воды (низкая межень)	Понижение уровня воды ниже проектных отметок водозаборных сооружений и навигационных уровней на судоходных реках в течение не менее 10 дней.
2.5.3 Раннее ледообразование	Решение об отнесении явления к ЧС принимается органами управления по делам ГО и ЧС на основании данных территориальных органов.
2.6 Природные пожары	
А. Общие критерии	В соответствии с ПП РФ от 17 мая 2011 г. №376 «О чрезвычайных ситуациях в лесах, возникших вследствие лесных пожаров».
3. Биолого-социальные чрезвычайные ситуации. **3.1. Инфекционные, паразитарные болезни и отравления людей.**	
3.1.1 Особо опасные болезни (холера, чума, туляремия, сибирская язва, мелиоидоз, болезни, вызванные вирусами Марбурга и Эбола)	Каждый случай особо опасного заболевания.
3.1.2 Опасные кишечные инфекции (болезни I и II группы патогенности по СП 1.2.01 – 1-94)	1. Групповые случаи заболеваний – 10-50 чел. и более. 2. Умерших в течение одного инкубационного периода 2 чел. и более.
3.1.3 Инфекционные заболевания людей невыясненной этиологии	1. Групповые случаи заболеваний – 10 чел. и более. 2. Умерших в течение одного инкубационного периода 2 чел. и более.
3.1.4 Отравления людей	1. Резкое нарастание в течении 3-х суток числа отравлений среди населения. 2. Наличие повторных или групповых отравлений. 3. Число отравлений людей 100 и более случаев.
3.1.5 Эпидемии	Уровень смертности или заболеваемости по территориям субъектов РФ превышает годовой среднестатистический в 3 раза и более.
3.2. Особо опасные болезни сельскохозяйственных животных и рыб.	

Наименование источника ЧС	Критерии отнесения к ЧС
3.2.1 Особо опасные острые инфекционные болезни сельскохозяйственных животных: ящур, бешенство, сибирская язва, леп-тоспироз, туляремия, мелиоидоз, листериоз, чума (КРС,МРС), чума свиней, болезнь Ньюкасла, оспа, контагиозная плевропневмония	1. Каждый отдельный (спорадический) случай острой инфекционной болезни. 2. Несколько случаев острой инфекционной болезни (эпизоотия).
3.2.2 Прочие острые инфекционные болезни сельскохозяйственных животных, хронические инфекционные болезни сельскохозяйственных животных (бруцеллез, туберкулез, лейкоз, сап и др.)	1. Гибель животных в пределах одного или нескольких административных районов субъекта РФ – 10 голов и более (эпизоотия). 2. Массовое заболевание животных в пределах одного или нескольких административных районов субъекта РФ – 100 голов и более (эпизоотия).
3.2.3 Экзотические болезни животных и болезни невыясненной этиологии	Каждый случай болезни
3.3. Карантинные и особо опасные болезни и вредители сельскохозяйственных растений леса	
3.3.1 Массовое поражение растений болезнями и вредителями	Болезни растений, приведшие к гибели растений или экономически значимому недобору урожая на площади 100 га и более
3.3.2 Массовое поражение леса болезнями и вредителями	Решение об отнесении случаев болезней леса к ЧС принимается органами управления по делам ГО и ЧС на основании данных, представляемых территориальными органами.
2. **Крупные террористические акты**	
	1. Число погибших – 5 чел. и более Число госпитализированных – 10 чел. и более 2. Прямой материальный ущерб – свыше 1 тыс. МРОТ